









Lanzamiento

400L. Slim










500L.










600L



CÁMARA SÉPTICA



CISTERNA



600L.



PATAGÓNICO






750L.













850L.




1000L.



1100L.




1500L.



Lanzamiento

2000L.








2500L.

MEM.








5000L.





5000L. para diferentes aplicaciones



Consulte a fabrica por opciones monocapa para diferentes aplicaciones

Ejer Cisternas de reusc

Ejemplos:

Cisternas para agua de reuso y reserva soterrados (no potable)

Tanque de reserva de agua sistemas contra incedios (no potable)



Tanque de reserva de agua potable para industria alimenticia (Potable)



Cisterna Enterrable




650L.

- Fácil instalación.

 Sin necesidad de
- mampostería estructural.

 ✓ Excelente modularidad.
- √ Tapa transitable.





Accesorios

Brida de tanque 1"



Brida de tanque 1 1/2"



Tapa + Aro de tanque



Cámara desgrasadora de cocina 271.



LINEA BIODIGESTORES - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

MEM BIO



800BIO

1300BIO



3000BIO



Lanzamiento

4000BIO



5000BIO



LINEA BIODIGESTORES - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES





Tabla comparativa de las capacidades de los Biodigestores M&M según el uso:

	Todos los efluentes domiciliarios	Baños (inodoros, duchas y lavamanos)
800BIO	3 personas	7 personas
1300BIO	5 personas	13 personas
3000BIO	10 personas	28 personas
4000BIO	20 personas	*Consultar según proyecto
5000BIO	20 personas	*Consultar según proyecto
10000BIO	50 personas	*Consultar según proyecto

www.rotomoldeomym.com.ar